

Catalogo forrageiras outono-inverno

www.kws.pt

**SEMEANDO
O FUTURO
DESDE 1856**



COSINUS

Triticale Forrageiro



Ciclo longo, para sementeiras precoces de Outono

- Planta: alta, vigorosa e folhuda.
- Afilhamento: intenso e prolongado.
- Resistência à acama: muito boa.
- Comportamento sanitário: excelente.
- Solos: todos, excetuando situações de potencial encharcamento.
- Época de sementeira: Outubro/Novembro.
- Densidade (em estreme): 140 a 150 kg/ha.

COSINUS	
Ciclo	Médio-Largo
Palha	Muito alta
Tipo de espiga	Aristada
Afilhamento	Muito alto
Septoria	Muito pouco sensível
Ferrugem parda	Pouco sensível
Ferrugem amarela	Pouco sensível
Oídio	Muito pouco sensível
Fusarium	Muito pouco sensível

TRISMART

Triticale Forrageiro



A estrela em qualidade de forragem e produção de grão.

- Bom vigor de nascença e poder de afilhamento.
- Forragem de caule fino com um alto nível de proteína.
- Planta alta.
- Triticale de ciclo médio de boa produtividade e regular em produção.
- Destaca-se pela sua resistência ao frio e tolerância à acama.
- Possui um grande tamanho de espiga e de grão.
- Taxa de proteína em forragem e em grão elevado.
- O triticale de palha mais fina.

TRISMART	
Ciclo	Médio-Precoce
Palha	Muito alta
Tipo de espiga	Aristada
Afilhamento	Bom
Septoria	Pouco sensível
Ferrugem parda	Pouco sensível
Ferrugem amarela	Pouco sensível
Oídio	Muito pouco sensível
Fusarium	Pouco sensível

KWS FANTEX

Cevada



- Cevada alternativa de 2 Carreiras de maturação precoce, com um curto período desde a floração até ao vingamento do grão.
- Espiga comprida com bom calibre de grão e elevado peso de mil sementes.
- Elevado potencial de rendimento.
- Elevado poder de afilamento.
- Variedade preferida para a indústria malteira.

KWS FANTEX	
Ciclo	Alternativa
Alternatividade	Alternativa
Ciclo ao espigamento	Médio-Precoce
Maturação:	Precoce
Morfologia	
Palha	Media
Tipo de espiga	2 Carreiras
Afilamento	Muito alto
Tolerancia a doenças	
Oídio	Poco sensible
Calidad	
Peso específico	Alto
Peso mil sementes	Muito alto
Clasificación	Maltera
Conteúdo proteico	Médio-Baixo
Dosis de siembra	
Sequeiro	180-210 kg/ha
Regadio	200-230 kg/ha

KWS IGOR

Centeio Híbrido

NOVO



Baixa dose de sementeira, Rusticidade, Rendimento de MS/ha, Proteína e Digestibilidade.

- Floração e espigamento tardios.
- Afilamento intenso e prolongado.
- Excelente resistência à acama.
- Resistencia a doenças foliares.
- Alto potencial produtivo de MS/ha.
- Fácil de ensilar.
- Excelente perfil de qualidade forrageira.
- Rústico: excelente para terrenos pobres e ácidos, mas evitar parcelas encharcadiças.
- Sementeira de meados de Outubro a meados Novembro.
- Densidade: 2 sacos c/ 750 mil sem/ha (± 27 a 30kg).

KWS IGOR	
Ciclo	Médio-Longo
Resistência ao inverno	■ ■ ■ ■ ■
Altura da planta	■ ■ ■ ■ ■
Capacidade de afilamento	■ ■ ■ ■ ■
Ferrugem da folha	Muito - Poco sensible

Muito baixo ■ Baixo ■ ■ Médio ■ ■ ■ Alto ■ ■ ■ ■ ■ Muito alto